

Vogelarten in der Region Schaffhausen (Stand November 2016)

Glossar

BV: Brutvogel

JV: Jahresvogel

DZ: Durchzügler

WG: Wintergast

akt. Beob.: aktuelle Beobachtungsmeldung für Schaffhausen inkl. angrenzende Gebiete in ornitho.ch, Stand Nov. 2016

BP: Brutpaare bzw. Reviere im Kanton SH, nach Nabulon et al. 2003, aktualisiert

hist. Beob.: historische Angaben von Seiler 1847, Pfeiffer 1860-80, Goeldlin 1879, Carl Stemmler 1927-58

Seetaucher

Sterntaucher: sehr seltener WG auf Untersee; 1 akt. Beob. (1999 Rhein bei Rheinau)

Prachtaucher: seltener WG auf Untersee; 3 akt. Beob. (u.a. 1988 Rhein bei Flurlingen, 1997 Rhein bei Petri)

Eistaucher: sehr seltener WG auf Untersee; keine akt. Beob.

Gelbschnabeltaucher: Irrgast; keine akt. Beob.

Lappentaucher

Zwergtaucher: verbreiteter BV, DZ und WG; 11-50 BP; starker Rückgang der Winterbestände seit Ende 1980er Jahre; seit 2005 Trendumkehr

Haubentaucher: spärlicher BV, DZ und WG; 1-10 BP

Röthaltaucher: seltener DZ und WG; 1 akt. Beob.

Ohrentaucher: seltener DZ und WG; 1 akt. Beob.

Schwarzhalstaucher: spärlicher DZ und WG; 9 akt. Beob.

Röhrennasen

Sturmschwalbe: Irrgast; eine Beob. in SH (Todfund 27.12.1999 nach Sturm «Lothar»)

Ruderfüsser

Kormoran: verbreiteter Sommervogel, DZ und WG; Brutkolonien seit ca. 2000 bei Radolfzell

Schreitvögel

Rohrdommel: evtl. ehem. BV (bis Anfang 20. Jhdt.), seltener DZ und WG; 5 akt. Beob.

Zwergdommel: evtl. ehem. BV (bis Anfang 20. Jhdt.), seltener DZ und WG; 1 akt. Beob.

Nachtreiher: seltener DZ; 25 akt. Beob.

Kuhreiher: sehr seltener DZ; 2 Beob. (Bibermühle 1978, 2014)

Seidenreiher: seltener DZ; 28 akt. Beob.

Silberreiher: vor 15 Jahren noch seltener, heute regelmässiger WG (2013 erste Brut in CH); >500 Beob.

Graureiher: spärlicher BV, DZ und WG; 11-50 BP; Sturm «Lothar» zerstörte 1999 die Brutkolonie bei Hemishofen und zog diejenige bei Rüdlingen in Mitleidenschaft; Brutkolonie bei Ramsen (ca. 12 Horste)

Purpurreiher: seltener DZ; 7 akt. Beob.

Schwarzstorch: spärlicher DZ; 104 akt. Beob.

Weissstorch: ehem. BV (in der ersten Hälfte des 20. Jhdt.); regelmässiger DZ; 2014 Brutversuch bei Buch; >200 akt. Beob.

Sichler: sehr seltener DZ; Erstbeob. Ende Oktober 2013 (3 diesjährige Ind.); 40 akt. Beob. (alle Meldungen beziehen sich auf die drei Ind.)

Löffler: sehr seltener DZ; Einmalige Beob. (Rüdlingen)

Entenvögel

Höckerschwan: verbreitet, eingeführter JV; 1-10 Reviere

Zwergschwan: seltener DZ und WG; 3 akt. Beob.

Singschwan: seltener DZ und WG; 15 akt. Beob.

Schwarzschan: seltener, eingeführter JV; 6 akt. Beob. (u.a. 2016)

Saatgans: seltener DZ und WG; keine akt. nur hist. Beob.

Blässgans: seltener DZ und WG; keine akt. nur hist. Beob.

Graugans: spärlicher DZ und WG; 37 akt. Beob.

Weisswangengans: Irrgast; keine akt. nur hist. Beob.

Ringelgans: unregelmässiger Gast; keine akt. nur 1 hist. Beob. (Carl Stemmler)

Rothalsgans: Irrgast; 1 akt. Beob.

Nilgans: eingeführter, seltener JV; 35 akt. Beob.

Rostgans: eingeführter BV; alljährlich brütend u.a. am Untersee; erster Brutnachweis für SH (2014)

Brandgans: seltener DZ und WG; 5 akt. Beob.

Mandarinente: eingeführter JV; 41 akt. Beob.

Pfeifente: regelmässiger DZ und WG; 127 akt. Beob. (v.a. Laag/Dörflingen)

Schnatterente: regelmässiger DZ und WG; >200 akt. Beob.; bisher kein Brutnachweis für SH

Krickente: regelmässiger DZ und WG; >200 akt. Beob.; bisher kein Brutnachweis für SH

Stockente: häufiger BV, DZ und WG; 51-200 BP

Bahamaente: eingeführter, seltener JV; 2 akt. Beob. (2015)

Spiessente: spärlicher DZ und WG; 46 akt. Beob.

Knäkente: spärlicher DZ; 21 akt. Beob.

Löffelente: spärlicher DZ und WG; 19 akt. Beob.

Kolbenente: regelmässiger DZ und WG; unregelmässiger BV seit 1974; 1-10 BP

Tafelente: häufiger DZ und WG (seit Ende 1960er-Jahre); einziger Brutnachweis 1974 in Rüdlingen

Ringschnabelente: unregelmässiger und seltener Gast; 13 akt. Beob. (Untersee)

Brautente: seltener, eingeführter JV; 10 akt. Beob.

Moorente: spärlicher DZ und WG; 69 akt. Beob.; BV am Untersee

Reiherente: häufiger DZ und WG (seit Ende 1960er-Jahre); unregelmässiger BV 1-10 BP

Bergente: spärlicher DZ und WG; 48 akt. Beob.

Eiderente: spärlicher DZ und WG; 1 akt. Beob.

Eisente: seltener DZ und WG; 20 akt. Beob.

Schellente: häufiger DZ und WG; >200 akt. Beob.

Zwergsäger: seltener DZ und WG; 10 akt. Beob.

Mittelsäger: seltener DZ und WG; 7 akt. Beob.

Gänsesäger: spärlicher BV (1. Brutnachweis 2002 Rüdlingen, Kaminbruten Stein am Rhein); häufiger DZ und WG
Schwarzkopfruderente: seltener JV und DZ; 1 akt. Beob. (2015, Untersee)

Habichtartige

Wespenbussard: spärlicher BV; 1-10 BP

Schwarzmilan: spärlicher BV; häufiger DZ; 11-50 BP

Rotmilan: regelmässiger BV, DZ und WG; 11-50 BP; grosse Schlafplätze im Winter im Klettgau

Seeadler: seltener DZ und WG; 1 akt. Beob.
 Gänsegeier: seltener DZ; Erstbeobachtung 2006; 5 akt. Beob.
 Schlangenadler: seltener DZ; hist. Beob. von Carl Stemmler; 4 akt. Beob.
 Rohrweihe: spärlicher DZ; >200 akt. Beob.; ehem. BV am Untersee, evtl. 1878 im Schaaren
 Kornweihe: regelmässiger DZ und WG; >200 akt. Beob.
 Steppenweihe: sehr seltener DZ; 4 akt. Beob. (2008, 2015, 2016)
 Wiesenweihe: extrem seltener BV (1 BP 2007 Klettgau); seltener DZ; 118 akt. Beob.
Habicht: regelmässiger BV, DZ und WG; 11-50 BP
Sperber: regelmässiger BV, DZ und WG; 11-50 BP
Mäusebussard: häufiger BV, DZ und WG; 51-200 BP
 Raufussbussard: seltener, unregelmässiger DZ und WG; 1 akt. Beob.
 Schelladler: seltener DZ und WG; Erstbeob. 1996 in Büsingen
 Steinadler: spärliche Beob. umherstreifender Ind.; 39 akt. Beob.; Zunahme in den letzten Jahren
 Fischadler: ehem. BV (letzte Bruten Südranden/Hochrhein bis 1919); regelm. DZ; 89 akt. Beob.; Anzahl Beob. und Aufenthaltsdauer einzelner Ind. nimmt zu
Turmfalke: häufiger BV, DZ und WG; 11-50 BP
 Rotfussfalke: seltener DZ (v.a. in Maikäferjahren); 21 akt. Beob.
 Merlin: seltener DZ und WG; 17 akt. Beob.
Baumfalke: spärlicher BV und DZ; 1-10 BP
Wanderfalke: spärlicher BV, DZ und WG; 1-10 BP; alljährlich brütend seit 1996

Hühnervögel

Haselhuhn: ehem. BV; letzte Brutnachweise 1960er-Jahre
 Birkhuhn: evtl. ehem. BV
 Auerhuhn: ehem. BV; letzter Brutnachweis 1932 Randen
Rebhuhn: ehem. BV; letzter Brutnachweis 1992; Wiederansiedlungsprojekt; 85 akt. Beob.
Wachtel: spärlicher BV und DZ; 11-50 BP; Invasionsvogel; >200 akt. Beob.
Fasan: spärlicher, eingeführter JV; 1-10 BP; 65 akt. Beob.

Kranichvögel

Wasserralle: spärlicher BV, DZ und WG; 1-10 BP; 132 akt. Beob.
 Tüpfelsumpfhuhn: ehem. BV (bis ca. 1950); spärlicher DZ; 5 akt. Beob. (u.a. 2015)
 Kleines Sumpfhuhn: evtl. ehem. BV; sehr seltener DZ; 1 akt. Beob. (2014 Petri)
 Zwergsumpfhuhn: evtl. ehem. BV; keine akt. Beob.
 Wachtelkönig: ehem. BV (letzte Brutnachweise Ende 19. Jhd.); spärlicher DZ; 4 akt. Beob.
Teichhuhn: spärlicher BV, DZ und WG; 1-10 BP
Blässhuhn: häufiger BV, DZ und WG; 11-50 BP
 Kranich: seit wenigen Jahren zunehmend regelmässiger DZ; 84 akt. Beob.

Watvögel, Möwen und Seeschwalben

Austernfischer: seltener DZ; 2 hist. Beob. (Carl Stemmler); 1 akt. Beob. (2015, Untersee)
 Stelzenläufer: seltener DZ; 8 akt. Beob.
 Triel: seltener DZ; 1 hist. Beob. (Goeldlin)
 Flussregenpfeifer: sehr seltener BV, spärlicher DZ; 0-1 BP; 56 akt. Beob.
 Sandregenpfeifer: spärlicher DZ; 3 akt. Beob. (u.a. 2015, Untersee)
 Mornellregenpfeifer: seltener DZ; 4 akt. Beob.

Goldregenpfeifer: spärlicher DZ; 11 akt. Beob.
 Kiebitzregenpfeifer: seltener DZ; 1 akt. Beob. (2015, Untersee)
 Kiebitz: unregelmässiger, seltener BV; häufiger DZ, seltener WG; letzte erfolgreiche Brut 1989 im Klettgau; 194 akt. Beob.
 Knutt: sehr seltener DZ; 2 akt. Beob. (2014, 2015, Untersee)
 Zwergstrandläufer: sehr seltener DZ; 2 akt. Beob. (2015, Untersee)
 Temminckstrandläufer: seltener DZ; 1 akt. Beob. (2015, Untersee)
 Alpenstrandläufer: spärlicher DZ; 10 akt. Beob. (u.a. 2016, Untersee)
 Kampfläufer: spärlicher DZ; 7 akt. Beob. (u.a. 2015, Untersee)
 Zwergschnepfe: seltener DZ und WG; 4 akt. Beob. (u.a. 2016, Untersee)
 Bekassine: verm. ehem. BV (bis 1950er-Jahre, Carl Stemmler); regelmässig, spärlicher DZ; 123 akt. Beob.
 Waldschnepfe: ehem. BV; 2016 Brutzeitbeob.; spärlicher DZ; 48 akt. Beob.
 Uferschnepfe: spärlicher DZ; keine akt. Beob.
 Pfuhschnepfe: spärlicher DZ; 4 akt. Beob. (v.a. Untersee)
 Regenbrachvogel: spärlicher DZ; 3 akt. Beob.
 Grosser Brachvogel: evtl. ehem. BV (Goeldlin); spärlicher DZ und WG; 15 akt. Beob.
 Dunkler Wasserläufer: spärlicher DZ; 3 akt. Beob. (u.a. 2015, Untersee)
 Rotschenkel: spärlicher DZ; 9 akt. Beob. (u.a. 2015, Untersee)
 Grünschenkel: spärlicher DZ; 30 akt. Beob. (u.a. 2015)
 Waldwasserläufer: regelmässiger DZ und WG; >300 akt. Beob.
 Bruchwasserläufer: spärlicher DZ; 27 akt. Beob. (u.a. 2015)
 Flussuferläufer: spärlicher DZ; 162 akt. Beob.
 Steinwälzer: seltener DZ; 1 akt. Beob. (2015, Untersee)
 Falkenraubmöwe: sehr seltener DZ; eine hist. Angabe (Carl Stemmler); 1 akt. Beob. (2016, Bargaen)
 Schwarzkopfmöwe: seltener DZ und WG; 5 akt. Beob. (2015)
 Präiemöwe: Irrgast; Schweizer Erstbeobachtung 2006 in SH
 Zwergmöwe: seltener DZ; 1 akt. Beob.
 Lachmöwe: häufiger DZ und WG
 Sturmmöwe: häufiger DZ und WG
 Heringsmöwe: spärlicher DZ und WG; 37 akt. Beob. (u.a. 2016 Untersee)
 Silbermöwe: spärlicher DZ und WG; 51 akt. Beob. (u.a. 2016)
 Mittelmeermöwe: häufiger DZ, Winter- und Sommergast; >300 akt. Beob.
 Steppenmöwe: spärlicher DZ und WG; 125 akt. Beob.
 Mantelmöwe: seltener DU und WG; 1 akt. Beob. (2015, Untersee)
 Dreizehenmöwe: seltener DZ und WG; 1 akt. Meldung
 Raubseeschwalbe: seltener DZ; 4 akt. Beob. (2013, 2015, Untersee)
 Flusseeeschwalbe: regelmässiger DZ; 44 akt. Beob.
 Trauerseeschwalbe: spärlicher DZ; 3 akt. Beob.

Tauben

Strassentaube: verbreiteter, eingeführter JV; >200 BP
Hohltaube: spärlicher BV und DZ; 11-50 BP
Ringeltaube: häufiger BV und DZ (Tagessumme >40'000); >200 BP; Zunahme im Siedlungsbereich zulasten Türkentaube
Türkentaube: spärlicher JV; 11-50 BP; Mitte 20. Jhd. eingewandert, eroberte nicht alle Ortschaften in SH; Bestandsabnahme; 172 akt. Beob.
Turteltaube: spärlicher BV und DZ; 1-10 BP; Bestandsabnahme; 142 akt. Beob.

Kuckucke

Kuckuck: spärlicher BV und DZ; 1-10 Reviere;
Bestandsabnahme

Eulen

Schleihereule: verbreiteter BV, DZ und WG; 11-50 BP
Zwergohreule: keine akt. Beob., hist. Beob. (Pfeiffer)
Uhu: spärlich brütender JV; 1-10 BP (2014 3 BP);
Brutvorkommen erloschen Mitte des 20. Jhdt., regelm.
brütend wieder seit 2005
Sperrlingskauz: spärlicher JV; Brutnachweis 2016; 20 akt.
Beob.
Steinkauz: ehem. BV (letzte erfolgreiche Brut 1977 in
Löhningen); 4 akt. Beob.
Waldkauz: verbreitet brütender JV; 11-50 BP
Waldohreule: verbreiteter BV, DZ und WG; 11-50 BP
Sumpfohreule: seltener DZ; 6 akt. Beob.
Raufusskauz: unregelmässig brütender JV; 1-10 BP (3 Bruten
2000); 7 akt. Beob.

Nachtschwalben

Ziegenmelker: ehem. BV (Ende 19. Jhdt)

Segler

Mauersegler: häufiger BV und DZ; >200 BP
Alpensegler: spärlicher BV (seit ca. 1920) und DZ; 51-200 BP
(nur Stadt SH)

Rackenvögel

Eisvogel: spärlicher BV, DZ und WG; 1-10 BP
Bienenfresser: seltener BV (erste Brut in SH 2011) und DZ; 45
akt. Beob.
Blauracke: hist. Angaben, 1 akt. Beob. (2016)
Wiedehopf: seltener BV und DZ; brütete regelmässig bis 1987,
erneut ab 2011; 1-10 BP; 67 akt. Beob.

Spechte

Wendehals: spärlicher BV und DZ; 1-10 BP;
Bestandsrückgang
Grauspecht: verbreitet brütender JV; 1-10 BP
Grünspecht: verbreitet brütender JV; 11-50 BP
Schwarzspecht: verbreitet brütender JV; 11-50 BP
Buntspecht: häufig brütender JV; >200 BP
Mittelspecht: spärlich brütender JV; 51-200 BP;
Bestandsrückgang seit 1970er-Jahre, in den letzten
Jahren Trendumkehr und klare Bestandszunahme
Kleinspecht: spärlich brütender JV; 11-50 BP
Dreizehenspecht: unsichere hist. Angaben

Singvögel

Kalenderlerche: unsichere hist. Angaben
Haubenlerche: ehem. BV (letzter Brutnachweis 1925)
Heidelerche: spärlicher BV und DZ; 1-10 BP (Randenhoch-
flächen); bis 1994 regelm. 1-2 BP in Rebbergen des
Klettgau; seit 2014 dort wieder BP
Felderle: häufiger BV, DZ und spärlicher WG; >200 BP;
Klettgau hat schweizweit eine der grössten Bestände in
hoher Dichte (bis 30 Reviere/km²)
Uferschwalbe: spärlicher BV und DZ; 51-100 BP; ehem. in den
Kiesgruben v.a. im Klettgau häufig, aktuell nur noch in
wenigen Gruben (u.a. Solenberg)
Felsenschwalbe: sehr seltener DZ; Erstbeobachtung 2014
(Stadt SH); 2 akt. Beob.

Rauchschwalbe: häufiger BV und DZ; >200 BP;
Bestandsrückgang
Mehlschwalbe: häufiger BV und DZ; >200 BP;
Bestandsrückgang; Förderung u.a. mit Schwalbenhotels
Brachpieper: spärlicher DZ; 59 akt. Beob.
Baumpieper: spärlicher BV und DZ; 51-200 BP (2011 60
Reviere auf den Randenhochflächen)
Wiesenpieper: häufiger DZ, spärlicher WG; >200 akt. Beob.
Rotkehlpieper: seltener DZ; 8 akt. Beob.
Bergpieper: häufiger DZ, spärlicher WG; 199 akt. Beob.
Schafstelze: spärlicher BV, häufiger DZ; 11-50 BP; ab den
1960er-Jahren im Oberen Kantonsteil; Bestandsrückgang
Bergstelze: verbreiteter BV und DZ; 11-50 BP
Bachstelze: häufiger BV und DZ; >200 BP
Seidenschwanz: seltener DZ und WG; 107 akt. Beob.
Wasseramsel: spärlich brütender JV; 11-50 BP (entlang
Wutach, Durach, Biber, Rhein)
Zaunkönig: häufig brütender JV; >200 BP
Heckenbraunelle: häufiger BV und DZ; >200 BP
Rotkehlchen: häufiger BV, DZ und WG; >200 BP
Nachtigall: spärlicher BV und DZ; 11-50 BP
Blaukehlchen: spärlicher DZ; 6 akt. Beob.
Hausrotschwanz: häufiger BV und DZ, spärlicher WG; >200
BP
Gartenrotschwanz: spärlicher BV und DZ; 1-10 BP; starker
Bestandsrückgang (grenznah lokal noch in hoher Dichte);
152 akt. Beob.
Braunkehlchen: ehem. BV (letzte Bruten 1970er-Jahre);
häufiger DZ; >200 akt. Beob.
Schwarzkehlchen: spärlicher BV, häufiger DZ; 1-10 BP
(regelm. brütend seit 1998); >500 akt. Beob.
Steinschmätzer: ehem. unregelmässiger BV (u.a. 1960),
häufiger DZ; >200 akt. Beob.
Ringdrossel: seltener DZ; 14 akt. Beob.
Amsel: häufiger BV, DZ und WG; >200 BP; bis Mitte 19. Jhdts.
scheuer Waldvogel
Wacholderdrossel: häufiger BV, DZ und WG; 51-200 BP;
Anfang des 20. Jhdts. eingewandert
Singdrossel: häufiger BV und DZ, spärlicher WG; >200 BP
Rotdrossel: häufiger DZ, spärlicher WG; 95 akt. Beob.
Misteldrossel: häufiger BV und DZ, spärlicher WG; >200 BP
Feldschwirl: ehem. BV (bis Ende 1980er-Jahre); spärlicher DZ;
60 akt. Beob.
Rohrschwirl: spärlicher DZ; 1 akt. Beob.
Schilfrohrsänger: evtl. ehem. BV; spärlicher DZ; 1 akt. Beob.
Sumpfrohrsänger: spärlicher BV, häufiger DZ; 11-50 BP
Teichrohrsänger: spärlicher BV, häufiger DZ; 11-50 BP
Drosselrohrsänger: ehem. BV (letzte Brut 1975 Rüdlingen),
spärlicher DZ; 8 akt. Beob.
Gelbspötter: seltener BV, spärlicher DZ; 1-10 BP;
Bestandsrückgang; 21 akt. Beob.
Orpheusspötter: seltener BV, spärlicher DZ; Erstbeob. Hallau
2009; 13 akt. Beob.
Klappergrasmücke: spärlicher BV, häufiger DZ; 1-10 BP; 158
akt. Beob.
Dorngrasmücke: spärlicher BV, regelmässiger DZ; 11-50 BP;
Bestandsrückgang ab 1980er-Jahren, seit einigen Jahren
wieder Bestandszunahme
Gartengrasmücke: häufiger BV und DZ; >200 BP
Mönchgrasmücke: häufiger BV und DZ, seltener WG; >200
BP
Berglaubsänger: verbreiteter BV und DZ; 11-50 BP (Randen);
174 akt. Beob.
Waldlaubsänger: spärlicher BV und DZ; 1-10 BP; 173 akt.
Beob.; signifikanter Bestandsrückgang
Zilpzalp: häufiger BV und DZ, seltener WG; >200 BP

Fitis: spärlicher BV und DZ; 11-50 BP
Wintergoldhähnchen: häufiger BV, DZ und WG; >200 BP
Sommergoldhähnchen: häufiger BV, DZ und spärlicher WG; >200 BP
Grauschäpper: verbreiteter BV und DZ; 51-100 BP
Zwergschäpper: seltener DZ; einzige Beob. 1982 Barga
Trauerschäpper: verbreiteter BV und DZ; 51-100 BP
Bartmeise: seltener DZ und WG; 2 akt. Beob. (u.a. 2016)
Schwanzmeise: verbreitet brütender JV; 11-50 BP
Sumpfmeise: häufig brütender JV; >200 BP
Mönchsmeise (Weidenmeise): seltener DZ; isoliertes Brutvorkommen in Blumberg/D (Erstnachweis 2014); 5 akt. Beob.
Haubenmeise: häufig brütender JV; >200 BP
Tannenmeise: häufig brütender JV; >200 BP
Blaumeise: häufig brütender JV; >200 BP v.a. <700 m ü.M.
Kohlmeise: häufig brütender JV; >200 BP
Kleiber: Sumpfmeise: häufig brütender JV; >200 BP
Mauerläufer: sehr seltener WG; keine akt. Beob.
Waldbaumläufer: häufig brütender JV; >200 BP
Gartenbaumläufer: häufig brütender JV; >200 BP
Beutelmeise: spärlicher DZ; 4 akt. Beob.
Pirol: spärlicher BV, häufiger DZ; 11-50 BP v.a. entlang Rhein und im Klettgau
Neuntöter: häufiger BV und DZ; 51-200 BP; Bestandsrückgang zwischen 1960 und 1980, seit 1990 Trendumkehr
Schwarzstirnwürger: ehem. BV (letzte Brut Anfang 20. Jhdt.); keine akt. Beob.
Raubwürger: ehem. BV (letzte Brut 1970er-Jahre); spärlicher DZ und Überwinterer (v.a. seit 2000); 126 akt. Beob.
Rotkopfwürger: ehem. BV (letzte Brut Ende 1980er-Jahre, 1991 Brutverdacht in Schleithem), seltener DZ; 4 akt. Beob.
Eichelhäher: häufig brütender JV; >200 BP
Elster: häufig brütender JV; 51-200 BP
Tannenhäher: unregelmässiger BV; seltener DZ; 1-10 BP (letztmals 1987 in Schleithem); 16 akt. Beob.
Dohle: spärlich brütender JV, DZ und WG; 11-50 BP; Gebäudebrüter in Stadt SH; Baumbruten u.a. Barga, Beggigen
Saatkrähe: spärlicher BV, häufiger DZ und WG; 1-10 BP seit 2009
Raben-/Nebelkrähe: häufig brütender JV; >200 BP; Nebelkrähe nur selten beobachtet
Kolkrahe: verbreitet brütender JV; 1-10 BP; regelm. brütend seit 1990
Star: häufiger BV und DZ, spärlicher WG; >200 BP
Haussperling: häufig brütender JV; >200 BP
Feldsperling: häufig brütender JV; >200 BP
Buchfink: häufiger BV, DZ und WG; >200 BP
Bergfink: häufiger DZ und WG z.t. in grossen Schwärmen; >200 akt. Beob.
Girlitz: häufiger BV und DZ, spärlicher WG; >200 BP
Zitronengirlitz: seltener DZ; 2 akt. Beob. (u.a. 2015)
Grünfink: häufiger BV, DZ und WG; >200 BP
Distelfink: häufiger BV und DZ, spärlicher WG; 51-200 BP
Erlenzeisig: verbreiteter DZ und WG; >200 akt. Beob.
Hänfling: verbreiteter BV und DZ; 51-200 BP; Bestandsrückgang
Alpen-/Taigabirkenzeisig: spärlicher DZ und WG; 10 akt. Beob.
Fichtenkreuzschnabel: verbreiteter BV, DZ und WG; 11-50 BP
Gimpel: verbreitet brütender JV; 51-200 BP
Kernbeisser: verbreiteter BV, DZ und WG; 51-200 BP
Goldammer: häufiger BV, DZ und WG; >200 BP
Zaunammer: unregelmässiger BV, spärlicher DZ und WG; Brutzeitbeob. u.a. 1983, 1995, seit 2013; 75 akt. Beob.

Ortolan: spärlicher DZ; 29 akt. Beob.
Rohrhammer: spärlicher BV und WG, häufiger DZ; 1-10 BP
Graunammer: spärlicher BV und DZ, seltener WG; 11-50 BP; Bestandsabnahme zwischen 1980 und 1995, dann Trendumkehr; >400 akt. Beob.

Quellen (Auswahl)

Goeldlin, Emil August (1879): Verzeichnis der im Kanton Schaffhausen vorkommenden Vögel. Journal für Ornithologie 27, 357-385.
Härdi, M. & U. Thalmann (o.J.): Rettet die Vögel! Dokumentation der Bestandsentwicklung seltener Vogelarten im Kanton Schaffhausen (Schweiz) von Anfang bis Ende des 20. Jahrhunderts. Typskript.
Maumary, L., L. Vallotton & P. Knaus (2007): Die Vögel der Schweiz. Schweiz. Vogelwarte, Sempach und Nos Oiseaux, Montmollin.
Nabulon, T. et al. (2003): Brutvögel im Kanton Schaffhausen. Neujahrsblatt natf. Ges. SH
Ornithologische Arbeitsgruppe Schaffhausen (o.J.): ornithologische Beobachtungen. Zettelkatalog.
Pfeiffer, Johann Jacob (o.J.): Allerlei Beobachtungen über die Thierwelt des Kantons Schaffhausen, 1856-1880. Manuskript.
Roost, M. & M. Widmer (o.J.): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 2002. Typskript.
Roost, M. & M. Widmer (o.J.): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 2003. Typskript.
Roost, M., S. Trösch & M. Widmer (o.J.): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 2004. Typskript.
Roost, M., S. Trösch & M. Widmer (o.J.): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 2005. Typskript.
Seiler, Alexander (1847): Uebersicht der im Canton Schaffhausen vorkommenden Thiere. Verh. natf. Ges., 160-175.
Stemmler, Carl (o.J.): Die Vögel von Schaffhausen und Umgebung. Typskript, 7 Bd.
Widmer, M. (1995): Zusammenstellung der ornithologischen Beobachtungen 1993. Mitt. natf. Ges. Schaffh. 40, 89-109.
Widmer, M. & R. Marti (o.J.): Beobachtungen 1988. Ornithologische Arbeitsgruppe Schaffhausen. Typskript.
Widmer, M. & R. Marti (1991): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1990. Mitt. natf. Ges. Schaffh. 36, 83-96.
Widmer, M., R. Marti & M. Roost (1992): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1991. Mitt. natf. Ges. Schaffh. 37, 35-50.
Widmer, M., R. Marti & M. Roost (1993): Ornithologische Beobachtungen 1989. Mitt. natf. Ges. Schaffh. 35, 69-90.
Widmer, M., R. Marti & S. Trösch (1990): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1990. Mitt. natf. Ges. Schaffh. 36, 83-96.
Widmer, M. & M. Roost (2003): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 2000. Typskript.
Widmer, M. & M. Roost (o.J.): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 2001. Typskript.
Widmer, M. & U. Weibel (1994): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1994. Typskript.
Widmer, M. & U. Weibel (1995): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1995. Typskript.
Widmer, M. & U. Weibel (1996): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1996. Typskript.
Widmer, M. & U. Weibel (1998): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1997. Mitt. natf. Ges. Schaffh. 43, 73-88.
Widmer, M. & U. Weibel (1999): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1998. Mitt. natf. Ges. Schaffh. 44, 277-295.
Widmer, M. & U. Weibel (2001): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1999. Typskript.
www.ornitho.ch (11. Nov. 2016)

Verfasser: Pascal Parodi, Martin Roost, Stephan Trösch, Urs Weibel und Michael Widmer

Stand November 2016